
HAPPY FARM

Poultry Equipment

Yumurta Kafesi — Layer Cage — КЛЕТКИ ДЛЯ НЕСУШЕК




Broiler Kafesi — Broiler Cage — БРОЙЛЕРНЫЕ КЛЕТКИ



Civciv Kafesi — Rearing Cage — КЛЕТКИ ДЛЯ МОЛОДНЯКА



Damızlık Kafesi — Breeder Cage — РАЗВОДНАЯ КЛЕТКА




TR EN RU

www.happy-farm.com.tr

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

YUMURTACI TAVUK KAFES SİSTEMLERİ
LAYER CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК






BROİLER KAFES SİSTEMLERİ
BROILER CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

DAMIZLIK KAFES SİSTEMLERİ
PARENT STOCK CAGE SYSTEMS
КЛЕТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА





YARKA KAFES SİSTEMLERİ
PULLET CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

YUMURTACI TAVUK KAFES SİSTEMLERİ
LAYER CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК



TR

Happy Farm Yumurta Kafes Sistemleri, yüksek kaliteli 1. sınıf galvanizli sac ve tel kullanılarak tasarlanmaktadır. Kafeslerin dayanıklılığına büyük önem veriyor; paslanma ve korozyona karşı yüksek dirençli, uzun ömürlü ürünler sunuyoruz. Happy Farm yumurta kafes modellerimiz, farklı işletmelerin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmekte ve üretim kapasitesine uygun çözümler sunmaktadır. Standart ürün gamımızda HF-60 ve HF-75 modelleri bulunmaktadır. Ayrıca, daha ekonomik ve kompakt çözümler sunan EKO-60 ve EKO-75 modellerimiz de mevcuttur. Modellerimiz farklı ölçü ve kapasite seçenekleriyle sunularak, farklı üretim ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sağlamaktadır

EN

Happy Farm Layer Cage Systems are designed using high-quality first-class galvanized sheet metal and wire. We place great importance on cage durability and use galvanized materials to provide long-lasting products with high resistance to rust and corrosion. Our Happy Farm layer cage models are developed according to different farm requirements and production needs, providing reliable and flexible solutions for poultry producers. Our standard product range includes the HF-60 and HF-75 models. In addition, our EKO-60 and EKO-75 models offer more economical and compact solutions. Our cage systems are available in different dimensions and capacity options, providing flexible solutions suitable for various production requirements.

RU

Клеточные системы Happy Farm для производства яиц разработаны с использованием высококачественного оцинкованного листового металла и проволоки первого класса. Мы уделяем особое внимание прочности и долговечности клеток, поэтому используем оцинкованные материалы с высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии. Модели клеточного оборудования Happy Farm разрабатываются с учетом различных потребностей птицеводческих хозяйств и производственных мощностей, обеспечивая надежные и гибкие решения для производителей. В стандартный ассортимент входят модели HF-60 и HF-75. Кроме того, модели EKO-60 и EKO-75 предлагают более экономичное и компактное решение. Наши клеточные системы доступны в различных размерах и вариантах вместимости, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных производственных потребностей.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ	YEMLEME ALANI FEEDING SPACE КОРМОВОЙ ФРОНТ
E-60	60	60	60	400cm²	9	6,6
E-75	75	60	60	409cm²	11	5,45
HF-60	60	67,5	60	450cm²	9	7,5
HF-75	75	67,5	60	460cm²	11	6,13

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

SULAMA SİSTEMİ
WATERING SYSTEM
СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR


Happy Farm sulama sistemi, iki kafes sırası arasında konumlandırılan PVC borulara entegre edilmiş metal nipellerden oluşmaktadır. Sistemin alt bölümünde V şeklinde su tahliye kanalı bulunmaktadır. Bu özel tasarım, fazla suyun etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlayarak gübrenin nemlenmesini önlemeye ve kuru kalmasına yardımcı olur. Böylece kümes içerisindeki hijyen seviyesinin artırılmasına, gübre neminin azaltılmasına ve gübrenin organik gübre olarak değerinin korunmasına katkı sağlar.


EN

The Happy Farm drinking system is equipped with metal nipples integrated into PVC pipes positioned between two rows of cages. A V-shaped drainage trough is located at the bottom of the system.
This specially designed system efficiently drains excess water, helping to prevent moisture from reaching the manure and keeping it dry. This contributes to improved hygiene inside the poultry house, reduces manure moisture, and helps preserve its value as organic fertilizer.

RU

Система поения Happy Farm оснащена металлическими ниппелями, интегрированными в ПВХ-трубы, расположенные между двумя рядами клеток. В нижней части системы предусмотрен V-образный сливной лоток. Такая конструкция эффективно отводит излишки воды, предотвращая попадание влаги на навоз и помогая поддерживать его в сухом состоянии. Это способствует повышению уровня гигиены в птичнике, снижает влажность навоза и сохраняет его ценность в качестве органического удобрения.





YEMLEME SİSTEMİ
FEEDING SYSTEM
СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN


One of the factors that directly affects efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечки наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

GÜBRE TAŞIMA VE TEMİZLEME SİSTEMİ
MANURE CONVEYING AND CLEANING SYSTEM
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НАВОЗА



TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (PP) gübre bantları ile taşınır. Sistem sonunda bulunan özel sıyırıcılar, bantların etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayarak gübre birikmesini önler. Bantlar aracılığıyla toplanan gübre, kümesin sonunda bulunan gübre çukurundaki yatay lastik bantlı gübre konveyörü aracılığıyla kümes dışına sevk edilir. Bu sistem, gübrenin hızlı ve hijyenik bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak kümes hijyeninin, çalışma verimliliğinin ve gübre yönetiminin iyileştirilmesine katkıda bulunur.


EN

Manure is transported by polypropylene (PP) manure belts located beneath each tier and extending along the entire length of the cages. Special scrapers installed at the end of the system effectively clean the belts and prevent manure accumulation. The collected manure is transferred outside the poultry house through a horizontal rubber-belt manure conveyor located in the manure pit at the end of the poultry house. This system enables the rapid and hygienic removal of manure, contributing to improved poultry house hygiene, operational efficiency, and manure management.

RU

Навоз транспортируется с помощью полипропиленовых (PP) лент для удаления навоза, расположенных под каждым ярусом и проходящих вдоль всей длины клеток. Специальные скребки, установленные в конце системы, эффективно очищают ленты и предотвращают накопление навоза. Собранный навоз транспортируется за пределы птичника с помощью горизонтального навозного конвейера с резиновой лентой, расположенного в навозной яме в конце птичника. Система обеспечивает быстрое и гигиеничное удаление навоза, способствуя повышению гигиены птичника, эффективности работы и качества управления навозом.





YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ
EGG COLLECTION SYSTEMS
СИСТЕМЫ СБОРА ЯИЦ

TR

Hat boyunca uzanan yumurta bantları, yumurtaları hassas ve kontrollü şekilde kafeslerin baş kısmındaki toplama sistemine aktarır. Sistem, yumurtaların güvenli taşınmasını sağlayarak çatlak ve kırık oranının minimum seviyede tutulmasına yardımcı olur. Happy Farm, projeye ve işletme ihtiyaçlarına göre üç farklı yumurta toplama çözümü sunmaktadır.

1. Asansör Tipi Yumurta Toplama Sistemi
Kafeslerin tüm katlarındaki yumurtaları eş zamanlı olarak toplar ve yumurta odasına aktarır.
2. Konveyörlü Şelale Sistemi
Tüm katlardan gelen yumurtaları toplama konveyörü üzerinden doğrudan yumurta odasına taşır.
3. Yumurta Masalı Şelale Sistemi
Tüm katlardan gelen yumurtaları kümes içerisindeki yumurta masalarına aktararak toplama işleminin kümes içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

EN

Egg collection belts running along the cage lines transfer the eggs gently and in a controlled manner to the collection system located at the front of the cages. The system ensures safe transportation of the eggs, helping to keep the rate of cracked and broken eggs to a minimum. Happy Farm offers three different egg collection solutions according to the project requirements and operational needs.

1. Elevator-Type Egg Collection System
Collects eggs from all cage levels simultaneously and transfers them to the egg room.
2. Cascade System with Conveyor
Transfers eggs from all cage levels directly to the egg room via the collection conveyor.
3. Cascade System with Egg Table
Transfers eggs from all cage levels to egg tables located inside the poultry house, allowing the egg collection process to be carried out within the poultry house.

RU

Яйцесборные ленты, проходящие вдоль клеточных линий, бережно и контролируемо передают яйца в систему сбора, расположенную в передней части клеток. Система обеспечивает безопасную транспортировку яиц и помогает свести к минимуму количество треснувших и разбитых яиц. В зависимости от требований проекта и потребностей предприятия Happy Farm предлагает три различных решения для сбора яиц.

1. Лифтовая система сбора яиц
Одновременно собирает яйца со всех ярусов клеток и передаёт их в яйцесборное помещение.
2. Каскадная система с конвейером
Передаёт яйца со всех ярусов непосредственно в яйцесборное помещение по сборочному конвейеру.
3. Каскадная система со столом для сбора яиц
Передаёт яйца со всех ярусов на столы для сбора яиц, расположенные внутри птичника, позволяя осуществлять процесс сбора яиц непосредственно внутри птичника.

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

BROİLER KAFES SİSTEMLERİ
BROILER CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ



TR
Happy Farm tarafından sunulan HF-100 Etlik (Broiler) Kafes Sistemi, yüksek kaliteli 1. sınıf galvanizli sac ve tel malzemeler kullanılarak, modern kanatlı yetiştiriciliğinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

EN
Happy Farm's HF-100 Broiler Cage System is designed using first-grade galvanized sheet metal and wire for high capacity, durability, and efficient use of space.

RU
Клеточная система для бройлеров HF-100 от Happy Farm разработана с использованием оцинкованного листового металла и проволоки первого класса для высокой вместимости, прочности и эффективного использования площади.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HF-100	160	270	82	100

SULAMA SİSTEMİ
WATERING SYSTEM
СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR
Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN
The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU
Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ-трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.



HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ
FERTILE REMOVAL SYSTEM
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ



TR


Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyırıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN


The fertilizer is transported by a polypropylene (plastic) fertilizer belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by scrapers located at the end of the line. The fertilizer collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется по полипропиленовому (пластиковому) конвейеру, расположенному под каждым ярусом и протянутому вдоль клетки. Очистка конвейеров обеспечивается скребками, расположенными в конце линии. Удобрение, собранное конвейерами, транспортируется за пределы курятника горизонтальными конвейерами, находящимися внутри помещения.







YEMLEME SİSTEMİ
FEEDING SYSTEM
СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Broyler gelişiminde verimi doğrudan etkileyen yemleme sistemi, yemin homojen ve güvenli şekilde dağıtılmasını sağlar. İç ve dış olmak üzere iki ayrı yemleme hattı bulunur. Yem arabalı sistem, yemi kafes boyunca dengeli şekilde dağıtırken; helezon sistemi, yem depolarından kafes gözlerindeki yemliklere hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlar.

EN

The feeding system ensures uniform and safe feed distribution for efficient broiler growth. It includes separate internal and external feeding lines: the feed cart distributes feed evenly along the cages, while the auger system reliably transfers feed from the silos to the cage feeders.

RU

Система кормления обеспечивает равномерную и безопасную подачу корма для эффективного выращивания бройлеров. Внутренняя и внешняя линии кормления: кормовая тележка распределяет корм по клеткам, а шнековая система подаёт его из бункеров к кормушкам.

BROYLER TAHLİYE VE SEVK SİSTEMİ
BROILER EVACUATION AND TRANSFER SYSTEM
СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БРОЙЛЕРОВ



TR

Sevk işlemi sırasında, kafeslerin altında bulunan plastik çekmece tabanları çekilerek broylerlerin gübre bandı üzerine kontrollü şekilde düşmesi sağlanır. Hareket eden gübre bandı, broylerleri taşıma konveyörüne aktararak güvenli ve hızlı bir şekilde sevk aracına ulaştırır.

EN

During the loading process, the plastic drawer floors located beneath the cages are pulled out, allowing the broilers to be safely and controllably transferred onto the manure belt. The moving manure belt then carries the broilers to the transfer conveyor for fast and safe loading into the transport vehicle.

RU

Во время погрузки пластиковые поддоны, расположенные под клетками, выдвигаются, обеспечивая безопасное и контролируемое перемещение бройлеров на навозоуборочную ленту. Движущаяся лента транспортирует бройлеров к перегрузочному конвейеру для быстрой и безопасной погрузки в транспортное средство.

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

DAMIZLIK KAFES SİSTEMLERİ
PARENT STOCK CAGE SYSTEMS
КЛЕТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА





TR

Happy Farm Damızlık Kafes Sistemleri, yüksek kaliteli 1. sınıf galvaniz saç ve tel kullanılarak tasarlanmış olup, HF-45/5 modelimiz ile sunulmaktadır. Kafeslerin dayanıklılığı ön planda tutularak, paslanma ve küflenmeye karşı yüksek direnç sağlayan uzun ömürlü ürünler sunmak amacıyla galvaniz malzeme tercih edilmiştir. Happy Farm Damızlık Kafesler, yumurtaların verimliliğini ve döllülüğünü artırmak için özel olarak tasarlanmış perde sistemine sahiptir. Kafes modellerimizi geliştirirken müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu yenilikçi tasarım, hijyenik koşulların korunmasına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

EN


Happy Farm Breeding Cage Systems are designed using high quality 1st class galvanized sheet and wire and are offered with our HF-45/5 model. Galvanized material was preferred in order to provide long-lasting products that provide high resistance to rust and mold by prioritizing the durability of the cages. Happy Farm Breeding Cages have a curtain system specially designed to increase the productivity and fertility of eggs. We adopt a customer-oriented approach while developing our cage models. This innovative design contributes to the preservation of hygienic conditions and the increase of operational efficiency.

RU

Системы племенных клеток Happy Farm разработаны с использованием высококачественного оцинкованного листа и проволоки первого класса и представлены в модели HF-45/5. Особое внимание уделяется прочности клеток, а использование оцинкованного материала обеспечивает их долговечность, устойчивость к ржавчине и коррозии. Племенные клетки Happy Farm оснащены специальной шторной системой, разработанной для повышения продуктивности и оплодотворяемости яиц. При разработке моделей клеток мы придерживаемся клиентоориентированного подхода. Эта инновационная конструкция способствует поддержанию гигиенических условий и повышению операционной эффективности.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HF-45/5	120	270	82	648cm²	50

HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89



SULAMA SİSTEMİ
WATERING SYSTEM
СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR


Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN

The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU

Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ-трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.



YEMLEME SİSTEMİ
FEEDING SYSTEM
СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN

One of the factors that directly affects the efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечек наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ
FERTILE REMOVAL SYSTEM
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyırıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN

The fertilizer is transported by a polypropylene (plastic) fertilizer belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by scrapers located at the end of the line. The fertilizer collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется по полипропиленовому (пластиковому) конвейеру, расположенному под каждым ярусом и протянутому вдоль клетки. Очистка конвейеров обеспечивается скребками, расположенными в конце линии. Удобрение, собранное конвейерами, транспортируется за пределы курятника горизонтальными конвейерами, находящимися внутри помещения.



HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89

YARKA KAFES SİSTEMLERİ
PULLET CAGE SYSTEMS
КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА



TR
Happy Farm Civciv Kafes Sistemleri, yüksek kaliteli 1. sınıf galvanizli sac ve tel yapısıyla civcivlerin güvenli ve verimli yetiştirilmesi için tasarlanmıştır. Farklı işletme ve kapasite ihtiyaçlarına yönelik ECO-30 ve HF-38 olmak üzere iki farklı model seçeneği sunulmaktadır.

EN
Happy Farm Pullet Cage Systems are designed using high-quality first-class galvanized sheet metal and wire for safe and efficient pullet rearing. Two different models are available to meet the needs and capacities of different farms: ECO-30 and HF-38.

RU
Клеточные системы для молодняка Happy Farm разработаны с использованием высококачественного оцинкованного листового металла и проволоки первого класса для безопасного и эффективного выращивания молодняка. В зависимости от потребностей и мощности хозяйства предлагаются две модели: ЕКО-30 и HF-38.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HPF-E30	650	120	58	260cm²	30
HPF-38	650	148,5	63	254cm²	38

SULAMA SİSTEMİ
WATERING SYSTEM
СИСТЕМА ПОЕНИЯ


TR
Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN
The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU
Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ-трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.



HAPPY FARM
www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89



YEMLEME SİSTEMİ
FEEDING SYSTEM
СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN

One of the factors that directly affects the efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечек наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ
FERTILE REMOVAL SYSTEM
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR


Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyırıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN

The fertilizer is transported by a polypropylene (plastic) fertilizer belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by scrapers located at the end of the line. The fertilizer collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.


RU

Удобрение транспортируется по полипропиленовому (пластиковому) конвейеру, расположенному под каждым ярусом и протянутому вдоль клетки. Очистка конвейеров обеспечивается скребками, расположенными в конце линии. Удобрение, собранное конвейерами, транспортируется за пределы курятника горизонтальными конвейерами, находящимися внутри помещения.



HAPPYFARM
Poultry Systems





www.happy-farm.com.tr
happyfarmpoultryequipment
+90 501 144 79 89