

High-Tech Designed Quality
Cages With Reliable Equipment

happy-farm.com.tr

HAPPY FARM

"Dayanıklı Kafesler, Güçlü Kanatlar"

"Resilient Cages, Powerful Wings"


"Прочные клетки, мощные крылья"



LAYER CAGES REARING CAGES BROILER CAGES BREEDER CAGES



TAVUK KAFESİ LAYER CAGES КЛЕТКИ ДЛЯ НЕСУШЕК



TANIMI | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ

TR

Happy Farm Yumurta Kafesi Sistemlerimiz, yüksek kaliteli 1. sınıf galvaniz saç ve tel kullanılarak tasarlanmaktadır . Kafeslerin sağlamlığına büyük önem vererek, paslanma ve küflenmeye karşı yüksek dirençli, uzun ömürlü ürünler sunmak için galvaniz malzeme tercih edilmiştir. Happy Farm Yumurta Kafesi modellerimizi, müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirmeye odaklı olarak tasarlanmaktadır. Standart ürünlerimiz arasında HF- 60 ve HF-75 model sistemlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, HF - Eco60 ve HF - Eco75 model kafes sistemlerimiz de mevcuttur. Bu modellerimiz, dört farklı ölçüde seçenek sunarak, her türlü üretim ihtiyacına uygun çözümler sağlar.

EN

Our Happy Farm Layer Cage Systems are designed using high quality 1st class galvanized sheet and wire. Placing great importance on the durability of the cages, galvanized material has been preferred to provide long-lasting products with high resistance to rust and mold. Our Happy Farm Layer Cage models are designed with a focus on developing according to customer needs. Our standard products include HF-60 and HF-75 model systems. In addition, we also have HF-Eco60 and HF-Eco75 model cage systems. These models offer four different sizes, providing solutions suitable for all types of production needs.

RU

Системы клеток для яичного производства Happy Farm поставляются от надежных производителей и изготавливаются из высококачественного оцинкованного листа и проволоки первого класса. Мы уделяем особое внимание прочности клеток, предлагая долговечные изделия с высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии. Ориентируясь на потребности клиентов, мы предлагаем модели клеток Happy Farm, которые обеспечивают решения для различных птицеводческих хозяйств. В нашем стандартном ассортименте представлены модели HF-60 и HF-75. Кроме того, у нас есть модели HF-Eco60 и HF-Eco75, которые доступны в четырех разных размерах, предоставляя фермерам гибкие решения для их производства.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEERTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
E-60	60	60	60	400CM ²	9
E-75	75	60	60	409CM ²	11
HF-60	60	68	60	453CM ²	9
HF-75	75	68	60	463CM ²	11

SULAMA SİSTEMİ | WATERING SYSTEM | СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR

Happy Farm sulama sistemi, iki göz arasında konumlandırılmış PVC borulara entegre metal nipeller ve alt kısmındaki V tipi tahliye teknesiyle tasarlanmıştır. Sistem, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; böylece hijyen seviyesi yükselir ve gübre verimliliği korunur.

EN

Happy Farm watering system is designed with metal nipples integrated into PVC pipes positioned between two cells and a V-type discharge basin at the bottom. The system effectively drains excess water and keeps the fertilizer dry; thus, the hygiene level increases and fertilizer efficiency is maintained.

RU

Система поения Happy Farm спроектирована с металлическими ниппелями, интегрированными в ПВХ трубы, расположенные между двумя рядами, и с V-образным сливным лотком в нижней части. Система эффективно удаляет лишнюю воду, обеспечивая сухость удобрений, что повышает уровень гигиены и сохраняет эффективность удобрения.

TR


- 1 - Paslanmaz çelik nipeller, tavukların suya kolay erişimini sağlar.
- 2 - Fazla Suyu Tahliye Ederek Gübrenin Kuru Kalmasını Sağlayan V Tipi Tahliye Teknesi.
- 3 - Kafes gözlerindeki tel ara bölmeler, hava dolaşımını optimize eder.
- 4 - Esnek alt teller, yumurtaların sağlam ve hasarsız toplanmasına olanak tanır.
- 5 - Yatay pozisyonda kolayca açılıp kapanabilen kafes kapakları.

EN

- 1 - Stainless steel nipples provide chickens with easy access to water.
- 2 - V-type discharge basin that drains excess water and keeps the fertilizer dry.
- 3 - Wire partitions in the cage mesh optimize air circulation.
- 4 - Flexible lower wires allow eggs to be collected safely and without damage.
- 5 - Cage covers that can be easily opened and closed in horizontal position.

RU

- 1 - Ниппели из нержавеющей стали обеспечивают легкий доступ кур к воде.
- 2 - V-образный сливной лоток, который удаляет лишнюю воду и сохраняет удобрение сухим.
- 3 - Проволочные перегородки в клетках оптимизируют циркуляцию воздуха.
- 4 - Гибкие нижние проволоки обеспечивают надежный и безопасный сбор яиц
- 5 - Крышки клеток, которые легко открываются и закрываются в горизонтальном положении.



YEMLEME SİSTEMİ | FEEDING SYSTEM | СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN

One of the factors that directly affects the efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечек наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.



GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ | FERTILE REMOVAL SYSTEM СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyrıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN

The fertiliser is transported by a polypropylene (plastic) fertiliser belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by scrapers located at the end of the line. The fertiliser collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется по полипропиленовому (пластиковому) конвейеру, расположенному под каждым ярусом и протянутому вдоль клетки. Очистка конвейеров обеспечивается скребками, расположенными в конце линии. Удобрение, собранное конвейерами, транспортируется за пределы курятника горизонтальными конвейерами, находящимися внутри помещения.



YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ | EGGS COLLECTING SYSTEM СИСТЕМА СБОРА ЯИЦ

TR

Yumurta toplama sürecinde en önemli husus, yumurtalarda oluşabilecek çatlak ve kırık oranının minimum düzeyde tutulmasıdır. Hat boyunca uzanan yumurta bantları sayesinde yumurtalar konveyöre aktarılır ve yumurta odasına kadar hassas, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınır. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yumurta toplama sistemi sunmaktadır: Asansör ve Şelale tipi. Asansörlü yumurta toplama sistemimiz, aynı katta bulunan tüm yumurtaların eş zamanlı olarak toplanmasını sağlar. Şelale tipi yumurta toplama sistemimiz ise tüm katlardaki yumurtaların aynı anda toplanmasına olanak tanır. Toplanan yumurtalar sabit konveyöre aktarılır ve buradan yumurta odasına güvenli bir şekilde iletilir.

EN

The most important issue in the egg collection process is to keep the rate of cracks and breaks in the eggs to a minimum. Thanks to the egg belts extending along the line, the eggs are transferred to the conveyor and transported to the egg room in a precise, fast and safe manner. Happy Farm offers two different egg collection systems for cage systems: Elevator and Waterfall type. Our elevator egg collection system allows all eggs on the same floor to be collected simultaneously. Our waterfall egg collection system allows eggs on all floors to be collected simultaneously. The collected eggs are transferred to the fixed conveyor and from there they are safely delivered to the egg room.

RU

В процессе сбора яиц наиболее важным аспектом является минимизация количества трещин и повреждений яиц. Благодаря яйцесборным лентам, проходящим вдоль линии, яйца передаются на конвейер и транспортируются в яйцесборное помещение точно, быстро и безопасно. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа систем сбора яиц: лифтовая и водопадная. Лифтовая система обеспечивает одновременный сбор яиц с одного уровня. Водопадная система позволяет собирать яйца со всех уровней одновременно. Собранные яйца передаются на основной конвейер и безопасно транспортируются в яйцесборное помещение.





TANIMI | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ

TR

Happy Farm tarafından sunulan Etlik (Broiler) Kafesi Sistemlerimiz, yüksek kaliteli 1. sınıf galvaniz sac ve tel kullanılarak üretilmekte olup, gelişen teknolojiye ve değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun çeşitli çözümler sunmaktadır.

EN

Our Broiler Cage Systems offered by Happy Farm are produced using high quality first class galvanized sheet and wire and offer various solutions suitable for developing technology and changing customer needs.

RU

Наши бройлерные клеточные системы, предлагаемые компанией Happy Farm, изготовлены из высококачественного оцинкованного листа и проволоки первого сорта и предлагают различные решения, соответствующие развивающимся технологиям и меняющимся потребностям клиентов.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HF-80	130	240	75	390CM ²	80

SULAMA SİSTEMİ | WATERING SYSTEM | СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR

Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN

The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU

Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ | FERTILE REMOVAL SYSTEM СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyrıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN

The fertiliser is transported by a polypropylene (plastic) fertiliser belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by the scrapers located at the end of the line. The fertiliser collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется с помощью полипропиленового (пластикового) конвейера для удобрений, который проходит под каждым ярусом и тянется вдоль клетки. Очистка лент обеспечивается с помощью скребков, расположенных в конце линии. Собранное удобрение с помощью лент транспортируется наружу из курятника горизонтальными конвейерами, находящимися в курятнике.



HAVALANDIRMA SİSTEMİ | VENTILATION SYSTEM СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

TR

Happy Farm havalandırma sistemleri, hayvanların sağlıklı bir ortamda yetişmesini sağlayarak verimliliği artırırken, çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak ideal hava koşullarını sağlar. Bu sistemler, hava kalitesini iyileştirir ve optimum sıcaklık seviyelerini koruyarak sürdürülebilir bir üretim ortamı sunar. Havalandırma sistemleri, farklı sınıflardan oluşan ve birbirine bağlı çalışan bileşenlerden meydana gelmektedir. **Fan, ped ve klape** gibi bileşenler, her biri kendi görevini ayrı ayrı yerine getirirken aynı zamanda birbirleriyle uyum içinde çalışarak ideal hava koşullarını sağlar. Bu sayede hava akışı dengelenir, sıcaklık ve nem kontrolü sağlanır, hayvanların sağlıklı bir ortamda yetişmesi mümkün hale gelir.

EN

Happy Farm ventilation systems provide ideal air conditions, taking into account environmental factors, while increasing productivity by ensuring that animals are raised in a healthy environment. These systems improve air quality and maintain optimum temperature levels, ensuring a sustainable production environment. Ventilation systems consist of different classes of interconnected components. *Components such as fans, pads and flaps* each fulfill their own tasks individually, but also work in harmony with each other to provide ideal air conditions. In this way, air flow is balanced, temperature and humidity control is ensured, and it becomes possible for animals to grow in a healthy environment.

RU

Системы вентиляции Happy Farm обеспечивают здоровую среду для животных, увеличивая продуктивность и создавая идеальные условия для воздуха с учетом экологических факторов. Эти системы улучшают качество воздуха и поддерживают оптимальные температурные уровни, создавая устойчивую производственную среду. Системы вентиляции состоят из различных компонентов, работающих в связке и включающих такие элементы, как вентилятор, охлаждающая панель и клапан. Каждый компонент выполняет свою задачу, при этом все они работают согласованно, обеспечивая идеальные условия воздуха. Таким образом, обеспечивается баланс воздушного потока, контроль температуры и влажности, что позволяет животным расти в здоровой среде.

YEMLEME SİSTEMİ | FEEDING SYSTEM | СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Broiler gelişiminde verimi doğrudan etkileyen faktörlerden birisi de yemlemedir. Yemleme sistemlerimiz, yemin homojen, güvenli ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır. Yemliklerimiz; dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yem arabalı yemleme sistemimiz, silolardan gelen yemlerin, kafes boyunca hareket ederek dağıtımını sağlamaktadır. Helezon yemleme sistemimiz, blok başlıklarındaki yem depolarından yemlerin helezon vasıtasıyla göz içerisindeki tabaklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.

EN

One of the factors that directly affects the productivity in broiler development is feeding. Our feeding systems ensure the feed is distributed homogeneously, safely, and quickly. Our feeders are designed so that the distributed feed reaches every level without spilling outside. Our trolley feeding system ensures that the feed from silos moves along the cage and is distributed efficiently. Our spiral feeding system ensures that feed is transported from the feed storage bins in the block heads to the trays inside the cells through the spiral, smoothly and reliably.

RU

Одним из факторов, непосредственно влияющих на продуктивность в развитии бройлеров, является кормление. Наши системы кормления обеспечивают равномерное, безопасное и быстрое распределение корма. Наши кормушки спроектированы таким образом, чтобы корм равномерно распределялся по каждому уровню и не высыпался наружу. Система кормления с тележками обеспечивает движение корма от силосов вдоль клетки и его распределение. Наша спиральная система кормления обеспечивает транспортировку корма из хранилищ корма в блоках в лотки внутри ячеек с помощью спирали, обеспечивая бесперебойную и надежную подачу.



BROYLER SEVK SİSTEMİ | BROILER TRANSPORT SYSTEM СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ БРОЙЛЕРОВ

TR

Broilerlerin tahliye edilmesi ve taşınması süreci, tavukçuluk işletmelerinde verimliliği artıran önemli bir aşamadır. Broiler sevk sistemi, broilerlerin güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlayan bir dizi teknolojik çözümü içerir. Bu sistemde, broilerlerin temizlenmiş gübre bandına düşmesi için özel tasarlanmış plastik çekmece altlıkları kullanılır. Bu altlıklar manuel olarak açılır, böylece hayvanlar güvenli bir şekilde gübre bandına düşer. Daha sonra gübre bandından gelen broilerler, transfer konveyörüne aktarılır ve kamyonu teslim edilir.


EN

The broiler transport system ensures that broilers are evacuated and transported safely and efficiently within poultry operations. The specially designed plastic drawer mats are manually opened to allow the animals to fall onto the cleaned manure belt. The broilers from the manure belt are then transferred to the transfer conveyor and delivered to the truck. This system improves the evacuation process by making it smooth, reliable, and hygienic.

RU

Система транспортировки бройлеров обеспечивает безопасную и эффективную эвакуацию и транспортировку бройлеров в пределах птицеводческих хозяйств. Специально разработанные пластиковые поддоны вручную открываются, чтобы животные могли попасть на очищенный канал для навоза. Бройлеры с канала для навоза переносятся на конвейер для трансфера и доставляются на грузовик. Эта система улучшает процесс эвакуации, делая его плавным, надежным и гигиеничным.





TANIMI | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ

TR

Happy Farm Damızlık Kafes Sistemleri, yüksek kaliteli 1. sınıf galvaniz saç ve tel kullanılarak tasarlanmış olup, HF-45/5 modelimiz ile sunulmaktadır. Kafeslerin dayanıklılığı ön planda tutularak, paslanma ve küflenmeye karşı yüksek direnç sağlayan uzun ömürlü ürünler sunmak amacıyla galvaniz malzeme tercih edilmiştir. Happy Farm Damızlık Kafesleri, yumurtaların verimliliğini ve döllülüğünü artırmak için özel olarak tasarlanmış perde sistemine sahiptir. Kafes modellerimizi geliştirirken müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu yenilikçi tasarım, hijyenik koşulların korunmasına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

EN

Happy Farm Breeding Cage Systems are designed using high quality 1st class galvanized sheet and wire and are offered with our HF-45/5 model. Galvanized material was preferred in order to provide long-lasting products that provide high resistance to rust and mold by prioritizing the durability of the cages. Happy Farm Breeding Cages have a curtain system specially designed to increase the productivity and fertility of eggs. We adopt a customer-oriented approach while developing our cage models. This innovative design contributes to the preservation of hygienic conditions and the increase of operational efficiency.

RU

Системы племенных клеток Happy Farm разработаны с использованием высококачественного оцинкованного листа и проволоки первого класса и представлены в модели HF-45/5. Особое внимание уделяется прочности клеток, а использование оцинкованного материала обеспечивает их долговечность, устойчивость к ржавчине и коррозии. Племенные клетки Happy Farm оснащены специальной шторной системой, разработанной для повышения продуктивности и оплодотворяемости яиц. При разработке моделей клеток мы придерживаемся клиентоориентированного подхода. Эта инновационная конструкция способствует поддержанию гигиенических условий и повышению операционной эффективности.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HF-45/5	120	265	82	636CM ²	50

SULAMA SİSTEMİ | WATERING SYSTEM | СИСТЕМА ПОЕНИЯ

TR


Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN

The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU

Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.



YEMLEME SİSTEMİ | FEEDING SYSTEM | СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN

One of the factors that directly affects the efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечек наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.



GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ | FERTILE REMOVAL SYSTEM СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyrıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN

The fertiliser is transported by a polypropylene (plastic) fertiliser belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by the scrapers located at the end of the line. The fertiliser collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется с помощью полипропиленового (пластикового) конвейера для удобрений, который проходит под каждым ярусом и тянется вдоль клетки. Очистка лент обеспечивается с помощью скребков, расположенных в конце линии. Собранное удобрение с помощью лент транспортируется наружу из курятника горизонтальными конвейерами, находящимися в курятнике.



**TANIMI | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ****TR**

Our Rearing Cage Systems, offered by Happy Farm, are manufactured using high-quality first-grade galvanized sheet and wire, providing various solutions tailored to evolving technologies and changing customer needs.

EN

Happy Farm tarafından sunulan Cıvcıv Kafesi Sistemlerimiz, yüksek kaliteli 1. sınıf galvanizli sac ve tel kullanılarak üretilmekte olup; gelişen teknolojiye ve değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun çeşitli çözümler sunmaktadır.

RU

Наши системы клеток для цыплят от компании Happy Farm изготавливаются из высококачественного оцинкованного листа и проволоки первого сорта, предлагая различные решения в соответствии с развивающимися технологиями и изменяющимися потребностями клиентов.

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	GENİŞLİK DEEPTH ШИРИНА	UZUNLUK LENGTH ДЛИНА	YÜKSEKLİK HEIGHT ВЫСОТА	HAREKET ALANI MOVEMENT AREA ЗОНА ДВИЖЕНИЯ	TAVUK SAYISI NUMBER OF BIRDS КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ
HF-30	650	120	58	260CM ²	30

SULAMA SİSTEMİ | WATERING SYSTEM | СИСТЕМА ПОЕНИЯ**TR**

Happy Farm sulama sistemi, her gözde iki hat halinde yerleştirilmiş PVC borular üzerinde bulunan 16 adet paslanmaz çelik nipel ile çalışır. Alt kısımdaki özel çanaklar, fazla suyu etkili şekilde tahliye ederek gübrenin kuru kalmasını sağlar; bu sayede hijyen seviyesi artar ve gübre verimliliği korunur.

EN

The Happy Farm watering system works with 16 stainless steel nipples on PVC pipes placed in two lines in each cell. Special bowls at the bottom effectively drain excess water and keep the fertilizer dry; thus, the level of hygiene is increased and fertilizer efficiency is maintained.

RU

Система поения Happy Farm работает с 16 нержавеющими ниппелями, расположенными на ПВХ трубах, установленными в два ряда в каждой клетке. Специальные чаши в нижней части эффективно удаляют лишнюю воду, сохраняя удобрение сухим; таким образом, уровень гигиены повышается, а эффективность удобрения сохраняется.

YEMLEME SİSTEMİ | FEEDING SYSTEM | СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

TR

Tavukçulukta verimi doğrudan etkileyen faktörlerden biri yemlemedir. Happy Farm, isteğe bağlı olarak kafes sistemlerine iki farklı yemleme sistemi sunmaktadır: arabalı ve zincirli. Her iki seçenek de yem kaybını minimuma indirmek için özel olarak tasarlanmış derin yemliklerle donatılmıştır. Bu yemlikler, dağıtılan yemin her kata ve dışarıya taşmadan ulaşmasını sağlar. Arabalı yemleme sistemi, silolardan gelen yemlerin kafes boyunca hareket ederek dağıtılmasını sağlarken, zincirli yemleme sistemi ise oluklarda yer alan zincirler aracılığıyla yemleri tavuklara sorunsuz ve güvenilir bir şekilde taşır.

EN

One of the factors that directly affects the efficiency in poultry farming is feeding. Happy Farm offers two different feeding systems for cage systems, optionally: trolley and chain. Both options are equipped with deep feeders specially designed to minimize feed loss. These feeders ensure that the distributed feed reaches each floor without spilling. While the trolley feeding system ensures that the feed coming from the silos is distributed by moving along the cage, the chain feeding system transports the feed to the chickens smoothly and reliably via chains located in the chutes.

RU

Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в птицеводстве, является кормление. Happy Farm по желанию клиента предлагает два типа кормления для клеточных систем: с использованием тележек и цепной системы. Оба варианта оснащены специально разработанными глубокими кормушками, которые минимизируют потери корма. Эти кормушки обеспечивают доставку корма на каждый ярус без его утечек наружу. Система кормления с тележками позволяет перемещать корм от силосов по клетке, а цепная система транспортирует корм к птицам без помех и надежно через цепи в желобах.



GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ | FERTILE REMOVAL SYSTEM СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

TR

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan polipropilen (plastik) gübre bandı ile taşınır. Hat sonunda yer alan sıyrıcılar sayesinde bantların temizliği sağlanır. Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler, kümeste bulunan yatay konveyörlerle kümes dışına sevk edilir.

EN


The fertiliser is transported by a polypropylene (plastic) fertiliser belt located under each floor and extending along the cage. The cleaning of the belts is ensured by the scrapers located at the end of the line. The fertiliser collected by the belts is transported outside the coop by horizontal conveyors located in the coop.

RU

Удобрение транспортируется с помощью полипропиленового (пластикового) конвейера для удобрений, который проходит под каждым ярусом и тянется вдоль клетки. Очистка лент обеспечивается с помощью скребков, расположенных в конце линии. Собранное удобрение с помощью лент транспортируется наружу из курятника горизонтальными конвейерами, находящимися в курятнике.



SULAMA SİSTEMİ | WATERING SYSTEM | СИСТЕМА ПОЕНИЯ



happy-farm.com.tr



Arlı Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mh.
Şehit Mustafa Tünel Cd. No: 9V Karatay/KONYA
E-mail : info@happy-farm.com.tr | Phone : +90 501 144 79 89